

Haute performance mécanique

CATALOGUE
ETS THING-LEO
2025

MISE A JOUR JUILLET

DISTRIBUTEUR OFFICIEL REUNION

SOMMAIRE

HUILE MOTEUR	P.3
HUILE BOITE ET TRANSMISSION	P.18
ADDITIFS HUILE MOTEUR	P.30
ADDITIFS CARBURANT DIESEL	P.35
ADDITIFS CARBURANT ESSENCE	P.42
ADDITIF BOITE ET DIRECTION	P.48
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT ET CLIM	P.50
ENTRETIEN ET KIT PRODUIT	P.60
PRODUIT COMPETITION & MOTO	P.66
PRODUITS SPECIAUX	P.72
PRODUIT NAUTIQUE	P.79
HUILE RENFORCEE	P.82
*	





BARDAHL PREMIUM PERFORMANCE SW30 Synthetic Synthetic

BARDAHL

HUILE MOTEUR

XTRA 5W30 C3 5L

Synthetic

ACEA C3, API, SN, BMW Longlife-04, Porsche C30, VW 504.00/507.00, MB 229.31/229.51, VW Longlife III

REF: 34103

PRIX: 45€

XTC 5W30 5L

Semi-Synthétique

ACEA C₃ (12), API SN MB 229.51/229.52, VW 502.00/505.00/505.01, DEXOS 2, BMW LL-04

REF: 36313 PRIX: 40€

XTC 5W40 1L

Semi-Synthétique

ACEA A3/B4, API SN/CF VW 502.00/505.00, MB 229.3/226.5, GM LL B-25, Porsche A40, FIAT 9.55535-M2, PSA B71 2296, RN0700/RN0710

REF: 36161 PRIX: 9€



XTC 5W40 5L

Semi-Synthétique

ACEA A3/B4, API SN/CF VW 502.00/505.00, MB 229.3/226.5, GM LL B-25, Porsche A40, FIAT 9.55535-M2, PSA B71 2296, RN0700/RN0710

REF: 36163 PRIX: 34€

XTC 10W40 1L



ACEA A3/B4 (12), API SL/CF MB 229.1, VW 502.00/505.00

REF: 36241 PRIX: 9,50€

XTC 10W40 5L

Semi-Synthétique

ACEA A3/B4 (12), API SL/CF MB 229.1, VW 502.00/505.00

REF: 36243 PRIX: 39€





BARDAHL

HUILE MOTEUR

XTM 15W40 5L

Minérale

ACEA A2/A3/B3/E2, SJ/CG-4/CF-4/CF MB 229.1/228.1, VW 501.00/505.00, **VOLVO VDS MAN 271, MACK EOL-L**

REF:36263 PRIX: 26€



Minérale

API SG/SH/SJ/CF-4, CCMC G4/D4/PD-2, VW 501.00/505.00 (<2005), MB 228.1, GM 6085-M, FORD M2C-153C, MIL-L-2104D/46152 EC

REF:36353 PRIX: 29€

XTEC OW30 5L

100% Synthèse

ACEA C2 PSA B71 2312

PRIX: 72,50 € **REF:36523**




XTEC 5W30 C2 1L

100% Synthèse

ACEA C2, API SN/CF, FIAT 9.55535-S1, RN0700

REF: 36531 PRIX: 11€

XTEC 5W30 C2 5L



ACEA C2, API SN/CF, FIAT 9.55535-S1, RN0700

REF:36533

XTEC 5W30 C3 1L

PRIX: 52€

100% Synthèse

ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW LL-04, Porsche C30

REF: 36301 PRIX: 15€





BARDAHL PREMIAN PERFORMANCE DESCRIPTION SERVICE THE PROPERTY OF THE PROPERT

HUILE MOTEUR

XTEC 5W30 C3 5L

100% Synthèse

ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW LL-04, Porsche C30

REF: 36303 F

PRIX: 65,50€

XTEC 5W30 C4 1L

100% Synthèse

ACEA C4, MB 226.51, RN0720

REF:36151

PRIX:13€

XTEC 5W30 C4 5L

100% Synthèse

ACEA C4, MB 226.51, RN0720

REF: 36153 PRIX: 45€



XTEC 5W40 1L

100% Synthèse

ACEA C2/C3 (12), API SN/SM/CF MB 229.31/229.1/229.3, BMW LL-04, VW 500.00/502.00/505.00/505.01 FORD WSS-M2C-917A, RN0700/0710, GM DEXOS 2, Porsche A40

REF: 36341

XTEC 5W40 5L

PRIX: 12,50€

100% Synthèse

ACEA C2/C3 (12), API SN/SM/CF MB 229.31/229.1/229.3, BMW LL-04, VW 500.00/502.00/505.00/505.01 FORD WSS-M2C-917A, RN0700/0710, GM DEXOS 2, Porsche A40

REF:36343

PRIX: 42,50€

XTS OW20 1L

100% Synthèse

API SN/SN-RC, ILSAC CF-5, Chrysler MS 6395, GM DEXOS 1, GM 6094M, Ford WSS-M2C-945A/946A

REF: 36331 PRIX: 16€





-8-

-9-

HUILE MOTEUR

XTS OW2O 5L

100% Synthèse

API SN, SN-RC **ILSAC GF-5, Chrysler MS 6395, GM DEXOS 1, GM 6094M** Ford WSS-M₂C-945A/946A

REF:36333

PRIX:61,50€

XTS OW30 5L

100% Synthèse

ACEA A1/B1 A5/B5 VW 503.00, 506.00, 506.01

REF: 36133

PRIX: 88€

XTS OW40 5L

100% Synthèse

ACEA A3/B4, API SM/CF BMW LL-01, MB 229.3, Porsche A40, VW 502.00/505.00, RN0700/0710

REF: 36143 PRIX: 61€



XTS 5W20 1L

100% Synthèse

ACEA A1/B1, API SN, FORD WSS-M2C948-B

REF: 36291

PRIX: 12€

XT 5W20 5L

100% Synthèse

API SP/RC, ILSAC GF-6A, GM Dexos 1TM Gen 2, CHRYSLER MS6395, FORD WSS-M2C948B

REF:36293

PRIX: 60€

XTS 5W30 5L

100% Synthèse

API SL/CF, ACEA A1/B1 (12) A5/B5 (12) FORD WSS-M2C913-D, RN 0700, **Jaguar Land Rover STJR.03.5003**

REF:36543 PRIX:51€



BARDAHL PREMILM PERFORMANCE PETEL SERVICE 100 N. Synthetic

XT 10W60 5L

100% Synthèse

API SL/CF, ACEA A3/B4

REF: 36253 PRIX: 61,50€



HUILE MOTEUR

XTEC OW16 HY 1L

100% Synthèse

API SP Resource Conserving,
ILSAC GF-6B

REF: 36991 PRIX: 12€



XTEC OW16 HY 5L

100% Synthèse

API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6B

REF: 36993 PRIX: 45€



XTEC OW20 FE 1L

100% Synthèse

ACEA C₅, API SN-SN+,
Porshe C₂0,
Approval under VW 508.00/ 509.00

REF: 36801 PRIX: 20€



XTEC OW20 FE 5L

Semi-Synthétique

ACEA C5, API SN, SN+,
Porshe C20
Approval under
VW 508.00/ 509.00

REF: 36803 PRIX: 85€



XTEC OW2O R 1L

100% Synthèse ACEA C5, RENAULT RN17 FE

REF: 35971 PRIX:17€

-12 -

-13-

BARDAHL PREMIUM PERFORMANCE DOCE S PERFORMANCE 100% Synthetic DOCE S PERFORMANCE 100% Synthetic

XTEC OW20 R 5L

100% Synthèse ACEA C5, RENAULT RN17 FE

REF: 35973 PRIX: 75€



HUILE MOTEUR

XTEC OW2O RC 1L

100% Synthèse
ACEA C5, C6,
API SP Ressource Conservating,
ILSAC GF-6A, BMW Longlife-17 FE+,
Ford WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1,
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006,
MB 229.71/229.72, Opel OV0401547-A20,
Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX
PSA B71 2010

REF: 33011 PRIX:17€



XTEC OW20 RC 5L

100% Synthèse
ACEA C5, C6,
API SP Ressource Conservating,
ILSAC GF-6A, BMW Longlife-17 FE+,
Ford WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1,
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006,
MB 229.71/229.72, Opel OV0401547-A20,
Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX
PSA B71 2010

REF: 33013 PRIX: 74,50€



XTEC OW2O V 1L

100% Synthèse

ACEA C₅, API SN,
Approval VOLVO
VCC RBSo-2AE,
FIAT 9.55535-DSX (C₂ synth)

REF: 36811 PRIX: 16€



XTEC OW2O V 5L

100% Synthèse

ACEA C₅, API SN,
Approval VOLVO
VCC RBSo-2AE,
FIAT 9.55535-DSX (C₂ synth)

REF: 36813 PRIX: 70€



XTEC 5W30 C2/C3 1L

100% Synthèse

ACEA C2/C3, API SN, BMW LL-04, FIAT 9.55535-S1, GM Opel dexos 2, MB 229.31, 229.51, 229.52, VW 505.00/505.01, RN17

REF: 33071 PRIX: 13€



HUILE MOTEUR

XTEC 5W20 C2/C3 5L

100% Synthèse

ACEA C2/C3, API SN, BMW LL-04, FIAT 9.55535-S1, GM Opel dexos 2, MB 229.31, 229.51, 229.52, VW 505.00/505.01, RN17

REF:33073 PRIX:55€

HUILE BOITE ET TRANSMISSION





75W80 XTG 1L

100% Synthetic

API GL-4/GL-5/MT-1 MIL-L-2105A/B/C/D/MIL-PRF-2105E, SAEJ2360, ZF TE-ML 02B/17B

REF:36371

PRIX: 14,50€

75W80 MultiMTF XTG 1L



BMW MTF LT-2/LT-3/LT-4, FIAT MZ1/MZ6,
Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200D2,
GM 1940004/ 19259104 GM 1940182 /1940764/ 19400768,
HONDA MTF / MTF-II/ MTF-III, MB 235.10,
NISSAN MT-XZ/ MT-XZ TL (JR Type), PSA B71 2330,
Special Gear Oil, MTF 94, Tranself NFJ/ NFP/ TRJ/ TRT/ TRZ,
Volvo 97308/ 97309, VW G009317/ G052171/ G052178/
G052512/ G052527/ G052726/ G060726/ G50

REF: 34991

PRIX: 15€

75W90 XTG 5L

Synthetic

API GL-5, MIL L-2105D, MACK GO-G, MAN 342N/342 Type M1, ZF TE-ML 05A/12A

REF: 36383 PRIX: 47€



BARDAHL 75W90 Synthetic

75W90 XTG 1L

Synthetic

API GL-5, MIL L-2105D, ZF TE-ML 07A/17B

REF: 36381 PRIX: 12,50€



TRANSMISSION

BOITE

HUILE

75W90 LS XTG 5L

Synthetic

API GL-5, MIL L-2105D, ZF TE-ML 05C

REF: 33053 PRIX: 100€



75W90 LS XTG 1L

Synthetic

API GL-5, Mil-L-2105D, ZF TE-ML 05C

REF: 33051 PRIX: 25€



80W90 XTG 5L

Mineral

API GL-5

REF: 36273 PRIX: 35€



T&D OIL 80W-90 1L

API GL-5 e GL-4 / MT-1 SAE 80W-90 Formule Exclusive Polar Plus & Fullerene

REF: - PRIX: 27€



T&D OIL 85W-140 1L

API GL-5 e GL-4 / MT-1 SAE 85W-140 Formule Exclusive Polar Plus & Fullerene

REF: - PRIX: 27€

GEAR OIL 4005 75W-90 1L



100% Synthetic

API GL-5 e GL-4 / MT-1
MB 235.8 / MIL-L-2105D / MIL PRF 2105E
SAE 75W-90
Formule Exclusive
Polar Plus & Fullerene

REF: - PRIX: 43€





TRANSMISSION

BOITE

HUILE

Synthetic

API GL-5
SAE J2360
SAE 75W-140
Formule Exclusive
Polar Plus & Fullerene

REF: - PRIX: 56€

ATF DEXRON III 1L



Synthetic

GM DEXRON III F/G, FORD Mercon, VOLVO, MAN, CAT TO-2, ALLISON C-4, ZF TE-ML, VOITH, DAIMLER CHRYSLER, RENK DOROMAT

REF: 36281 PRIX: 11€





DEXRON III / Allison C-4 / Mercon
Voith G 607 / ZF TE ML 14A / MB 236.9
Formule Exclusive Polar Plus

REF: - **PRIX: 20€**

ATF SPEED DIII Multivehicule 1L



DEXRON III H, MERCON V, ALLISON C4, Voith G607,
ZF TE-ML 03D/04D/14A/14B/16L/17C, MB 236.5 - 236.9
MAN 339 Type V1-Z1-Z2, AUDI, VW, BMW,
Chrysler ATF +3 +4, SAAB, VOLVO, HONDA ATF-Z1,
TOYOTA TYPE T-iV(JWS 3309)-Type 1,
NISSAN, SUBARU ATF-HP, MAZDA ATF-M III, MV,
MITSUBISHI / HYUNDAI SP-II / SP-III,
JASO 1A

REF: - PRIX: 25€

ATF +4 1L



Synthetic

ATF+3,ATF+4, Daimler Chrysler, JEEP, BMW, MB, FORD, VW, NISSAN, HONDA, MAZDA, HYUNDAI, SUZUKI, SUBARU, ...

REF: 36551 PRIX: 14€

- 22

-23-

BARDAHL PREMIUM PERFORMANCE Synthetic

888

TRANSMISSION

BOITE

HUILE

ATF 6 5L

Synthetic

CHRYSLER, BMW, Mini Cooper, GM, OPEL MITSUBISHI, VW, FORD, NISSAN, KIA, MAZDA, HYUNDAI, SUZUKI, TOYOTA, ...

REF:36593

PRIX: 68€

ATF MULTI 7 GEAR 1L

Synthetic

CHRYSLER, Allison, MB, GM,AUDI, MITSUBISHI, NISSAN, HONDA, MAZDA, HYUNDAI, SUZUKI, SUBARU, ...

REF: 36581

PRIX:16€

ATF MULTI 7 GEAR 5L

Synthetic

CHRYSLER, GM, OPEL, AUDI, VW, FORD, ISUZU, JAGUAR, JASO, JWS, ...

REF: 36583 PRIX: 76€



ATF 7G + 1L

100% Synthetic

MB 236.15, Ford Mercon ULV

7G Tronic +

REF: 35991

ATF 7G + 5L

PRIX: 19€

100% Synthetic

MB 236.15, Ford Mercon ULV

7G Tronic +

REF: 35993

PRIX: 83€

ATF 8G 1L

100% Synthetic
GM DEXRON IV / AW1,
MERCEDES-BENZ 236.12/236.14/26.41,
FORD XT-6-QSP MERCON LV,
VW G052533/G055005/G055162/G060162/JASO M315
Class 1A, TOYOTA TYPE WS, AISIN WARNER JWS
3324, NISSAN MATIC S, HONDA ATF_DW1,
HYUNDAI SP-IV/SPH-IV, SHELL M-1375.4/3354,
BMW 83 22 0 142 516/83222152 426/83220397 114,
JAGUAR FLUID 8432, MAZDA FZ, MITSUBISHI ATF-J3

REF: 36871 PRIX: 17,50€



- 24 -

- 25 -

BARDAHL PREMIUM FERFORMANCE JON Synthetic

ATF 8G 5L

100% Synthetic
GM DEXRON IV / AW1,
MERCEDES-BENZ 236.12/236.14/26.41,
FORD XT-6-QSP MERCON LV,
VW G052533/G055005/G055162/G060162/JASO M315
Class 1A, TOYOTA TYPE WS, AISIN WARNER JWS
3324, NISSAN MATIC S, HONDA ATF_DW1,
HYUNDAI SP-IV/SPH-IV, SHELL M-1375.4/3354,
BMW 83 22 0 142 516/83222152 426/83220397 114,
JAGUAR FLUID 8432, MAZDA FZ, MITSUBISHI ATF-J3

REF:36873 PRIX:79€



TRANSMISSION

BOITE

HUILE

ATF 8G + 1L

100% Synthetic
LAND ROVER MR023288/LR023289,
ZF TE-ML 11 9HP28, 9HP48, 9HP50,
ZF S671 090 312,
VW G0551162, VW/AUDI G060162 A1 A2 A6,
ATF L 12108, FIAT 9.55550-AV5,
BMW 83222805397 (83222152426)/ 83222289720,
MOPAR 68218925AA 68157995AB,
ACURA ATF TYPE 3.0 08200-9016A
HONDA ATF TYPE 3.1 08200-9017

REF: 34971 PRIX: 20€



ATF 9G 5L

100% Synthetic

MB 236.17 MB 236.16

REF: 35983 PRIX: 65€



ATF 9G 1L

100% Synthetic

MB 236.17 MB 236.16

REF: 35981 PRIX: 15€



HFS HYDRAULIC FLUID 1L

Synthetic

DIN 51 524 Part 3, ISO 7308, FORD M2C204-A, CHRYSLER MS-11655B, MAN M3289, MB 345, PSA S71-2710, ZF TE-ML-02K, VW TL-52.146, BENTLEY JNV8622564F, BMW 8122/8211/8329, FENDTX 902 011 622, OPEL B040 0070, PORSCHE 000 043 203 33, SAAB 3032 380, VOLVO 1161529

REF: 36981 PRIX: 27€



XTG CVT 1L

Synthetic

BMW Mini, MB, VW, NISSAN, HONDA, MITSUBISHI, SUBARU, DAIHATSU, JEEP, TOYOTA, FORD

REF: 36501 PRIX: 15€



HUILE BOITE ET TRANSMISSION

XTG DCT 1L

Synthetic

BMW Mini, MB, VW, NISSAN, HONDA, MITSUBISHI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, CHRYSLER JEEP, TOYOTA, ...

REF:36511 PRIX:16€

ADDITIFS HUILE MOTEUR





BARDAHL NUMERO 2 (400 ml)

- Renforce l'indice de viscosité à chaud.
- Réduit les frottements entre les pièces en mouvement.
- Restaure les compressions.
- Rétablit puissance et nervosité.
- Réduit l'usure et le bruit moteur.
- Evite la surconsommation d'huile et limite les émissions de fumées.

REF: 1010

PRIX: 18€



STOP FUITE HUILE MOTEUR (300 ml)

- Restitue les propriétés d'origine des joints et bagues d'étanchéité.
- Supprime fuites et suintements.
- Agit sur les joints internes et externes du moteur.
- Ne bouche pasle filtre à huile.
- Ne reconditionne pas les joints fissurés ou cassés et n'agit pas sur les joints papier.

REF:1107

PRIX: 17€



NETTOYANT PREVIDANGE (300 ml)

- Dissout et décolle tout type de dépôt (boue, gomme, vernis).
 - Maintient les dépôts en suspension dans l'huile usagée afin qu'ils s'évacuent lors de la vidange.
- Assure une circulation optimale de l'huile dans le moteur.
- Evite l'usure prématurée des pièces mécaniques.
- Nettoie parfaitement l'ensemble du circuit d'huile moteur.

REF: 1032 PRIX: 17€

- 30 -

- 31 -



POUSSOIRS HYDRAULIQUES (300 ml)

- Dissout et élimine les dépôts dans les passages d'huile des poussoirs hydrauliques.
- Réduit les bruits moteur et les claquements lors du démarrage à froid.
 - Protège grâce au film anti-usure, les poussoirs, queues de soupapes et commandes.
 - prolonge la durée de vie du moteur.
 - Ne bouche pas le filtre à huile.

REF:1022 PRIX:25€



MAXI COMPRESSION (473 ml)

- Rééquilibre et augmente les compressions.
- Améliore puissance, nervosité et reprises.
- Renforce le film d'huile.
- Protège contre l'usure au démarrage à froid.
- Stoppe les fuites d'huile et suintements.
- Diminue la consommation d'huile.
- Réduit les bruits moteur.
- Ne bouche pas le filtre à huile.

REF:1030 PRIX:32€



STOP FUMEE (473 ml)

- Rétablit l'étanchéité de la segmentation.
- Réduit la consommation d'huile.
- Réduit les bruits moteur.
- Réduit l'émission de fumées polluantes.
- Facilite le passage au contrôle technique anti pollution.
- Ne bouche pas le filtre à huile.

REF: 1020 PRIX: 24€



ANTI-USURE MOTEUR (400 ml)

- Traitement d'huile synthétique à base de molécule de fullerène.
 - Numéro 1 sur l'anti-usure, l'anti-friction et la protection moteur.
 - Protège le moteur au démarrage à froid.
- Assure une lubrification optimale de votre moteur pendant 15 000 km.
- Diminue la consommation de carburant jusqu'à 10%.
 - Ne bouche pas le filtre à huile.

REF:1210

BARDAHL NUMERO1 (400 ml)



- Se fixe sur le moteur et forme un film antiusure, anti-corrosion, anti-frottement.
- Réduit l'usure au démarrage à froid.
- Réduit la consommation de carburant.
- Résiste aux pressions élevées et aux hautes températures.

REF:1205

PRIX: 15€

PRIX: 32€

ADDITIFS

HUILE

MOTEUR

FULL METAL (400 ml)

- Lubrification dès le démarrage.
- Protection anti-usure.
- N'encrasse pas le moteur.
- Economie d'huile et de carburant.
- Reprise, accelérations et performance.
- Rétablit les compressions.
- Action longue-durée.

REF: 2007 PRIX: 40€





TURBO PROTECT (325 ml)

- Protection extrême du turbo, vilebrequin, arbre à cames et poussoirs hydrauliques.
- Grâce à son pouvoir anti-usure, anti-friction, extrême pression, le film d'huile lubrifie et protège le turbo lors du démarrage à froid et en cas d'insuffisance d'huile.
 - Empèche le serrage des axes et des roulements de turbo.
 - Evite l'oxydation prématurée de l'huile à haute température.
 - Compatible tout type d'huile.

REF: 3216

PRIX: 30€

PLASMA LXR Oil Booster (400 ml)

Un film protecteur exceptionnel anti-usure et antifriction sur les pièces mécaniques en mouvement. Des performances moteur boostées grâce à une lubrification renforcée.

Une stabilité exceptionnelle et une protection inégalée même en conditions extrêmes de compétition.

Une réduction de consommation de carburant et d'huile due à la baisse des frictions.

Un démarrage à froid dans des conditions difficiles. La durabilité des pièces mécaniques.

REF: 2011 PRIX: 39€

ADDITIFS CARBURANT DIESEL







NETTOYANT INJECTEURS 1L

- Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection.
 - Rétablit le débit des injecteurs.
- Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.
 - Restaure les performance du moteur.
 - Evite la surconsomation de carburant.
- Limites les émissions polluantes à l'échappement et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.
 - Réduits les bruits moteur grâce à ses qualités lubrifiantes.

REF:11551 PRIX:40€



NETTOYANT INJECTEURS (500 ml)

- Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection.
 - Rétablit le débit des injecteurs.
- Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.
 - Restaure les performance du moteur.
 - Evite la surconsomation de carburant.
- Limites les émissions polluantes à l'échappement et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.
 - Réduits les bruits moteur grâce à ses qualités lubrifiantes.

REF:1155 PRIX:23€



NETTOYANT INJECTEURS (300 ml)

- Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion).
- Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.
- Réduit les bruits moteur et évite la surconsommation de carburant.
- Limites les émissions polluantes à l'échappement et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.

REF:1185 PRIX:15€



NETTOYANT FILTRE A PARTICULES 1L

- Abaisse la température de combustion des particules de suie.
 - Evite l'encrassement des filtres à particules dû à l'accumulation des suies non brûlées.
- N'altère pas les composants (métaux précieux) permettant de piéger et brûler les particules nocives.
- Evite les surconsommations, la perte de puissance et le remplacement du filtre à particules.
- Permet de brûler et de détruire plus facilement les suies retenues à l'intérieur du filtre.
- Prolonge la durée de vie et le bon fonctionnement des filtres à particules.

REF:1042 PRIX:58€



NETTOYANT TURBO 1L

- Elimine les suies et la calamine à l'origine du grippage des turbos à géométrie variable.
- Décrasse sans démontage les aubages mobiles, la géométrie variable et les ailettes du turbo.
- Réduit l'encrasement du turbo, de la vanne EGR, du filtre à particules, de l'échappement et du pot catalytique.
- Réduit le grippage et améliore les performances du turbo.
- Baisse la consommation de carburant et les émissions polluantes.
- Augmente le rendement moteur par une meilleure diffusion des gaz d'échappement.
 - Prolonge la durée de vie du turbo.

REF: 4777

PRIX: 58€

ADDITIFS

CARBURANT



NETTOYANT VANNE EGR 1L

- Elimine gommes, vernis, suies et dépôts sur la vanne EGR.
 - Rétablit la circulation d'air vers les chambres de combustion et élimine les trous à l'accélération.
 - Assure une combustion parfaite.
- Limite la surconsommation de carburant, la perte de puissance et le remplacement de la vanne EGR.
 - Prévient la formation des dépôts.
- Prolonge la durée de vie et le bon fonctionnement de la vanne EGR.

REF: 2314 PRIX: 50€



CETANE BOOSTER (500 ml)

- Augmente l'indice de cétane jusqu'à 5 points.
- Améliore la combustion et évite l'encrassement moteur.
- Augmente la puissance et les performance du moteur.
- Elimine cliquetis et trous à l'accélération.
- Facilite le démarrage à froid.

REF:2305

PRIX: 21€



TRAITEMENT DIESEL (300 ml)

 Lubrifie la partie haute du cylindre et la segmentation et compense ainsi

la faible teneur en souffre du gazole.

- Empêche la détérioration des soupapes et sièges.
 - Elimine cliquetis et auto-allumage.
 - Elimine l'eau contenue dans le carburant.
 - Evite la surconsommation de carburant.
- Protège et maintient propre les injecteurs et la pompe.
 - Limite les émissions polluantes.
 - Antigel en hiver jusqu'à -20°C.

REF:1071

PRIX: 12,50€



TRAITEMENT DIESEL (500 ml)

- Améliore la combustion.
- Evite la surconsommation de carburant.
- Réduit le bruit moteur à froid.
- Réduit l'encrasement moteur.
- Améliore souplesse, reprise et accélération.
- Réduit les fumées à l'échappement.
- Antigel en hiver jusqu'à -20°C.
- Elimine l'eau contenue dans le carburant.
- Traite 12 pleins de 40 litres.

REF:1152 PRIX: 22,50€



OK/CO DIESEL (125 ml)

- Formule concentrée.
- Nettoie et protège le circuit d'injection.
- Réduit la consommation.
- Stoppe les fumées.
- Limite la pollution.
- Permet d'éviter la contrevisite antipollution.

REF: 3210

PRIX: 15€

ADDITIFS

CARBURANT DIESEL



DISPERSANT D'EAU (300 ml)

- Elimine l'eau, due à la condensation contenue dans le carburant.
- Evite le grippage et le remplacement des injecteurs et pompe.
- Protège le système d'alimentation (injecteurs, pompe, carburateur) de la corrosion grâce à ses qualités lubrifiantes..
- Facilite les démarrages à froid et stabilise le ralenti.

REF:1082

PRIX:15€

DECRASSANT MOTEUR DIESEL 1L

- Simple et rapide d'utilisation.
- Décrasse sans démontage : le turbo, la vanne EGR, le filtre à particules, les soupapes d'échappement et le pot catalytique.
- Nettoie et protège le système d'injection, rétablit le débit des injecteurs.
- Limite les émissions polluantes et multiplie vos chances de réussite aux tests antipollution du contrôle technique.
 - Evite la surconsommation de carburant, la perte de puissance et le remplacement de pièces coûteuses.
- Compatible avec le carburant diesel additivé en stationservice.

REF: 9365

PRIX: 70€





DECRASSANT MOTEUR DIESEL (500 ml)

La formule utilisée est un complexe d'additifs multifonctionnels issus des technologies professionnelles.

- Rétablit le débit des injecteurs, nettoie et protège le système d'injection (injecteurs et pompe d'injection).
- Décrasse sans démontage le turbo, la vanne EGR, le FAP, les soupapes d'échappement, le pot catalytique.
- Evite la surconsommation de carburant, la perte de puissance et le remplacement de pièces coûteuses.
- Limite les émissions polluantes et facilite le passage au contrôle technique antipollution.

REF: 9357 PRIX: 35€



DESEIG

CARBURANT

SHILLIOOV

NETTOYANT FAP & TURBO 1L

- Elimine les suies et la calamine à l'origine du grippage des turbos à géométrie variable et abaisse la température de combustion des particules de suie dans le FAP.
- Décrasse sans démontage les aubages mobiles et ailettes du turbo, évite l'encrassement des filtres à particules dû à l'accumulation des suies non brûlées.
- Réduit l'encrassement du turbo, de la vanne EGR, du filtre à particules et du pot catalytique.
- N'altère pas les composants (métaux précieux) du FAP, permettant de piéger et brûler les particules nocives..
- Evite la perte de puissance et limite les émissions polluantes.

REF:1000

PRIX: 58€



STOP FUMÉES (500 ml)

- Limite les émissions polluantes et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.
- Nettoie et protège le système d'injection (Injecteurs, pompe).
- Limite la surconsommation de carburant.
- Rétablit les performances d'origine du moteur.

REF: 2320 PRIX: 12€

ADDITIFS CARBURANT ESSENCE

ADDITIFS CARBURANT ESSENCE





NETTOYANT INJECTEURS 1L

- Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection.
 - Rétablit le débit des injecteurs.
 - Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.
 - Restaure les performance du moteur.
 - Limite la surconsomation de carburant.
- Limite les émissions polluantes à l'échappement et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.
 - Réduits les bruits moteur grâce à ses qualités lubrifiantes.

REF:11981

PRIX: 40€



NETTOYANT INJECTEURS (500 ml)

- Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection.
 Rétablit le débit des injecteurs.
- Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.
 - Restaure les performance du moteur.
 - Evite la surconsomation de carburant.
- Limites les émissions polluantes à l'échappement et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.
 - Réduits les bruits moteur grâce à ses qualités lubrifiantes.

REF:1198

PRIX: 23€



NETTOYANT INJECTEURS (300 ml)

- Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion).
- Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.
- Réduit les bruits moteur et évite la surconsommation de carburant.
- Limites les émissions polluantes à l'échappement et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.

REF: 2107 PRIX: 15€

- 42 -



OCTANE BOOSTER (500 ml)

- Augmente le rendement moteur.
- Augmente le couple, le régime et la puissance moteur.
 - Améliore la combustion et évite l'encrassement moteur.
 - Augmente le taux d'octane jusqu'à 5 points.
 - Elimine cliquetis, auto-allumage et trous à l'accélération.
 - Protège de l'usure soupapes et sièges.
 - Brûle complètement sans laisser de dépôts.
 - N'a aucun effet néfaste sur les mécaniques.

REF:2302 PRIX:20€



NETTOYANT CARBURATEUR (500 ml)

- Nettoie et maintient propre le carburateur, la pompe à essence et les soupapes d'admission.
- Stabilise le ralenti, élimine les à-coups à l'accélération et facilite le démarrage à froid.
- Limite les émissions polluantes et facilite le passage au contrôle technique antipollution.

REF: 1110 PRIX: 15€



TRAITEMENT ESSENCE (300 ml)

- Lubrifie la partie haute du cylindre et la segmentation et compense ainsi la disparition du plomb dans l'essence.
- Empêche la détérioration des soupapes et sièges.
 - Elimine cliquetis et auto-allumage.
 - Elimine l'eau contenue dans le carburant.
 - Diminue la consommation de carburant.
- Protège et maintient propre les injecteurs et/ou le carburateur.
 - Réduit les fumées à l'échappement.

REF: 1069 PRIX: 12,50€



TRAITEMENT ESSENCE (500 ml)

- Améliore la combustion.
- Evite la surconsommation de carburant.
- Réduit le bruit moteur à froid.
- Réduit l'encrassement moteur.
- Améliore souplesse, reprise et accélération.
- Limite les émissions polluantes.
- Elimine l'eau contenue dans le carburant.

REF:1149 PRIX: 22,50€



SUBSTITUT DE PLOMB (250 ml)

ADDITIFS

CARBURANT

ESSENCE

- Permet l'utilisation du SP95 et du SP98 dans les moteurs 2 et 4 temps qui fonctionnaient au super plombé.
- Assure une lubrification exceptionnelle et évite de détériorer soupapaes et sièges.
- Brûle compplètement sans laisser de dépôts.
- N'altère pas la qualité de l'essence.
- Prolonge la durée de vie du moteur.

REF: 1158 PRIX: 14€



OK/CO ESSENCE (125 ml)

- Formule concentrée.
- Nettoie et protège le circuit d'injection.
- Réduit la consommation.
- Stoppe les fumées.
- Limite la pollution.
- Permet d'éviter la contrevisite antipollution.

REF: 3211 PRIX: 15€



DECRASSANT MOTEUR ESSENCE 1L

La formule utilisée est un complexe d'additifs multifonctionnels issus des technologies professionnelles.

- Rétablit le débit des injecteurs, nettoie et protège le système d'injection (injecteurs et pompe d'injection).
- Décrasse sans démontage le turbo, la vanne EGR, le FAP, les soupapes d'échappement, le pot catalytique.
- Evite la surconsommation de carburant, la perte de puissance et le remplacement de pièces coûteuses.
- Limite les émissions polluantes et facilite le passage au contrôle technique antipollution.

REF:1325 PRIX:70€



DECRASSANT MOTEUR ESSENCE 500 ML

La formule utilisée est un complexe d'additifs multifonctionnels issus des technologies professionnelles.

- Décrasse et protège le système d'injection (injecteurs et pompe d'injection).
 - Décrasse sans démontage le turbo et les soupapes d'échappement.
- Limite l'encrassement du pot catalytique, la vanne EGR, la perte de puissance et le remplacment de pièces
- Limite les émissions polluantes et facilite le passage au contrôle technique antipollution.

REF: 48122 PRIX: 35€



OCTANE BOOSTER SUPERCONCENTRE 1L

- Augmente le rendement moteur.
- Augmente le couple, le régime et la puissance moteur.
 - Améliore la combustion et évite l'encrassement moteur.
 - Augmente le taux d'octane jusqu'à 5 points.
 - Elimine cliquetis, auto-allumage et trous à l'accélération.
 - Protège de l'usure soupapes et sièges.
 - Brûle complètement sans laisser de dépôts.
 - N'a aucun effet néfaste sur les mécaniques.

REF: 2311 PRIX: 50€



RACING OCTANE BOOSTER (300 ml)

- Formule racing concentrée.
- Augmente l'indice d'octane de l'essence standard.
 - Améliore la combustion.
- Améliore les accélèrations et les performances moteur.
- Protège contre le cliquetis lors du pré-allumage.

ADDITIFS

CARBURANT

ESSENCE

REF:13107 PRIX: 25€

ADDITIFS BOITE ET DIRECTION





ANTI-USURE BOITE MANUELLE & PONT (150 ml)

- Améliore la lubrification des roulements.
- Réduit la friction et l'usure.
- Facilite le passage des vitesses.
- Prolonge la durée de vie de la boîte.

REF: 1045

PRIX: 20€



STOP FUITE BOITE MANUELLE & PONT (300 ml)

- Restitue les propriétés d'origine des joints.
- Restaure les performances de l'huile par addition d'additifs neufs.
- Efficace sur les fuites internes et externes de la boîte.

REF:1756

PRIX: 20€



STOP FUITE DIRECTION ASSISTEE (300 ml)

- Restitue les propriétés d'origine des joints toriques
 Traite les gorges des joints.
- Colmate toutes les fuites, pompes, verrins, valves.
- Restaure les performances de l'huile par addition d'additifs neufs.
 - Réduit les bruits et tremblements.
- Supprime fuites et suintements au niveau des raccords de durites.
- Compatible avec toutes les huiles pour direction assistée et boîte de vitesse automatique et LHM.

REF: 1755 PRIX: 27,50€

Stop Lek

ADDITIFS CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT ET CLIMATISATION





STOP FUITE RADIATEUR 1L

- Stoppe rapidement et durablement les fuites et suintements de l'ensemble des circuits de refroidissement.
 - Assure une parfaite circulation des liquides et évite la surchauffe des moteurs.
- Protège contre les risques de pannes dues à un manque de liquide de refroidissement.
 - Traite les fuites et protège durablement.
- Protège de la corrosion, du tartre, résiste aux vibrations, aux pressions et aux températures élevées.
 - Compatible tous types de moteurs, liquides de refroidissement et composants des circuits.

REF: 4789

PRIX: 28€



STOP FUITE RADIATEUR (500 ml)

- Stoppe et prévient sans démontage les fuites et les suintements du circuit de refroidissement.
- Protège de la formation de rouille, tartre et corrosion.
 - Résiste aux pressions, aux vibrations et aux températuires élevées.
- N'attaque pas les durits, les joints et les métaux.
- Assure une parfaite circulation des liquides et évite la surchauffe du moteur.
 - Action immédiate et longue durée.

REF:1099

PRIX: 15€



NETTOYANT RADIATEUR (500 ml)

- Nettoie sans démontage l'ensemble du circuit de refroidissement.
- Elimine tous les dépôts (rouille, boue, tartre, etc...).
- N'attaque pas les durites, les joints et les métaux.
- Assure une parfaite circulation du liquide et évite la surchauffe du moteur.

REF: 1096 PRIX: 15€

BARDAHL Déshuilant radiateur Radiator ontvetter Nettoie et dégraisse Sans démontage Tous moteurs Essence et Diesel

DESHUILANT RADIATEUR (500 ml)

- Augmente le rendement moteur.
- Augmente le couple, le régime et la puissance moteur.
 - Améliore la combustion et évite l'encrassement moteur.
 - Augmente le taux d'octane jusqu'à 5 points.
 - Elimine cliquetis, auto-allumage et trous à l'accélération.
 - Protège de l'usure soupapes et sièges.
 - Brûle complètement sans laisser de dépôts.
 - N'a aucun effet néfaste sur les mécaniques.

REF:1100 PRIX:24€



LIQUIDE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL -25°C 5L

Antigel (-25°C)
Anti-surchauffe (+105°C)
Anti-corrosion
Anti-oxydation

REF:7313 PRIX:19€



LIQUIDE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL 2L

Antigel (-25°C)
Anti-surchauffe (+105°C)
Anti-corrosion
Anti-oxydation

REF:7312 PRIX: 9.50€



LIQUIDE REFROIDISSEMENT XCL TYPED -25°C 5L

Antigel (-25°C)
Anti-surchauffe (+105°C)
Anti-corrosion
Anti-oxydation
G12 - G12+

ADDITIFS

CIRCUIT DE

REFROIDISSEMENT

CLIMATISATION

REF:8313 PRIX:19€



LIQUIDE REFROIDISSEMENT TYPED -35°C 5L

Antigel (-35°C)
Anti-surchauffe (+107°C)
Anti-corrosion
Anti-oxydation

REF: 8513 PRIX: 22€



LIQUIDE REFROIDISSEMENT TYPE C -35°C 5L

Antigel (-35°C)
Anti-surchauffe (+107°C)
Anti-corrosion
Anti-oxydation

REF: 6513 PRIX: 22€

LIQUIDE REFROIDISSEMENT TYPEC -25°C 2L



CLIMATISATION

REFROIDISSEMENT

CIRCUIT

SHILLIOUV

Antigel (-35°C)
Anti-surchauffe (+105°C)
Anti-corrosion
Anti-oxydation

REF: 6312 PRIX: 9,50€

LAVE GLACE FRUITE 5L



Dégraissant
Démoustiquant
Parfum Fruité

REF: 4561b PRIX: 8€


LAVE GLACE POMME 5L



Dégraissant
Démoustiquant
Parfum Pomme

REF:5323ex PRIX:8€


RACING COOLANT 5L



Ce liquide de refroidissement est formulé à base d'eau distillée et peut être utilisé pendant les courses qui interdisent l'utilisation d'un liquide de refroidissement à base de glycol.

REF:13113 PRIX: 20€


STOP MICRO FUITE (42g)



- Evite les compléments de gaz et la surconsommation de carburant.
 - Action immédiate et longue durée.

REF: 4436 PRIX: 81€

HUILE PAG 46 (500 ml)



- Protection maximum contre l'usure et le blocage du compresseur.
 - Réduit le niveau de bruit.
- Assure la propreté de l'évaporateur, ne contient pas de cire ou résine.
 - Compatible avec tous les composants des climatisations automobiles.

REF: 4375 PRIX: 30€





BARDAHL' Huile • Olie PAG 100 PAG 100

HUILE PAG 100 (500 ml)

Le Iso 100 viscosite moyenne Bardahl permet une lubrification optimale et une protection renforcée tout en réduisant l'usure.

- Huile synthétique miscible tout gaz réfrigérent HFC HFCF
 Viscosité élevée.
 - Protection maximum contre l'usure et le blocage du compresseur.
 - Réduit le niveau de bruit.
- De qualité hygroscopique, absorbe l'humidité de l'air.
- Compatible avec tous les composants des climatisations automobiles.

REF: 4376 PRIX: 30€



HUILE PAG 150 (500 ml)

Le Iso 150 viscosite elevee Bardahl permet une lubrification optimale et une protection renforcée tout en réduisant l'usure.

- Huile synthétique miscible tout gaz réfrigérant HFC HFCF.
 - Protection maximum contre l'usure et le blocage du compresseur.
 - Résiste à la corrosion, à l'humidité, à l'oxydation.
 - Réduit le niveau de bruit.
- Assure la propreté de l'évaporateur, ne contient pas de cire ou résine.

REF: 4386 PRIX: 30€



NETTOYANT CLIMATISATION (125 ml)

- Nettoie l'ensemble des composants du circuit technique clim et chauffage.
- Elimine poussières, bactéries, champignons et autres moisissures.
 - Purifie et assainit le circuit d'air.
 - Supprime les mauvaises odeurs.
- Protège l'évaporateur et le radiateur de chauffage de la corrosion.
 - Parfume légèrement votre habitacle.

REF: 4458 PRIX: 20€





- Purifie l'atmosphère de votre habitacle.
- Supprime les mauvaises odeurs (tabac, animaux, prolifération bactérienne...).
- Elimine durablement les bactéries.
- Parfume légèrement votre habitacle.

REF: 4402 PRIX: 20€



LAVE-GLACE CONCENTRE (250 ml)

ADDITIES

CIRCUIT

REFROIDISSEMENT

CLIMATISATION

- Dégraisse et nettoie parfaitement pare-brise et essuie-glaces.
- Son agréable senteur pomme laisse une sensation de fraîcheur même dans l'habitacle.
- Démoustiquant en été, dégivrant en hiver.
- N'abîme pas peintures, caoutchoucs, essuieglaces et phares en polycarbonate.
- Ne bouche pas les gicleurs.
- Sans méthanol.

REF: 4510 PRIX: 2,50€



LIQUIDE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL -35°C 5L

Antigel (-35°C)
Anti-surchauffe (+107°C)
Anti-corrosion
Anti-oxydation

REF:7323 PRIX: 22€



LIQUIDE REFROIDISSEMENT XCL 5110 -35°C 5L

Le liquide de refroidissement prêt à l'emploi XCL 5110 -35°C réduit la corrosion et évite les surchauffes moteur des VL, VU et PL.

Normes: PSA B71-5110, TOYOTA TMC 2WZ-TV.

100% LOBRID

Tous Moteurs Diesel & Essence

Antigel (-35°C)

Anti-surchauffe (+125°C)

REF: 631113 PRIX: 25€



LIQUIDE REFROIDISSEMENT XCL G13 -30°C 5L

Le liquide de refroidissement prêt à l'emploi XCL
G13 -30°C réduit la corrosion et évite les surchauffes
moteur des VL, VU et PL.
Normes : VW, AUDI, SEAT, SKODA TL-774 J = G13.
100% LOBRID
Tous Moteurs Diesel & Essence
Antigel (-30°C)
Anti-surchauffe (+115°C)

REF: 36633 PRIX: 25€

ADDITIFS

CIRCUIT

REFROIDISSEMENT

CLIMATISATION

ENTRETIEN & KIT PRODUIT





NETTOYANT CARBURATEUR ATELIER (400 ml)

- Dissout et élimine tout type de dépôt.
 - Supprime les trous à l'accélération.
 - Stabilise le ralenti.
- Augmente nervosité, puissance et accélération.
 - Diminue la consommation de carburant.
- Stoppe l'émission de gaz et fumées noires à l'échappement.
- Nettoie parfaitement l'inbtérieur et l'extérieur du carburateur.
 - Non corrosif sur l'ensemble des pièces du carburateur.

REF:1115 PRIX:16€



NETTOYANT CONTACT (400 ml)

- Rétablit le constantes électriques et élimine les faux contacts.
 - Elimine l'oxydation et sulfatation.
- Dissout et élimine graisses, poussières et saletés.
 - Chasse l'eau et l'humidité.
 - Sèche rapidement sans film gras.
- Sans danger pour les surfaces peintes, le caoutchouc, le plastique...

REF: 4459

PRIX: 15€



REPARE CREVAISON (400 ml)

- Répare et regonfle en quelques secondes votre pneu sans outil et sans démontage.
- N'endommage pas le pneu.
- Ne pas utiliser avec valve équipée d'un capteur électronique de pression.
- Permet de reprendre la route immédiatement, en toute sécurité.

Jusqu'à R₁₅

REF: 4942 R8 PRIX: 15€



REPARE CREVAISON (500 ml)

- Répare et regonfle en quelques secondes votre pneu sans outil et sans démontage.
- N'endommage pas le pneu.
- Ne pas utiliser avec valve équipée d'un capteur électronique de pression.
- Permet de reprendre la route immédiatement, en toute sécurité.

De R₁₅ à R₁₇

REF: 4940 R5 PRIX: 16€



PRODUIT

Ø

REPARE CREVAISON (600 ml)

- Répare et regonfle en quelques secondes votre pneu sans outil et sans démontage.
- N'endommage pas le pneu.
- Ne pas utiliser avec valve équipée d'un capteur électronique de pression.
- Permet de reprendre la route immédiatement, en toute sécurité.

De R17 à R19

REF: 49600 PRIX: 17€





- Assure un démarrage instantané des moteurs 2 et 4 temps.
- Assure une combustion parfaite et un fonctionnement normal par tous les temps.
- Solutionne et traite les problèmes de démarrage difficile dû à la présence d'eau ou d'humidité.

REF: 4562 PRIX: 15€



PASS CONTROL TECHNIQUE ESSENCE

- Evite la surconsommation d'huile et de carburant.
 - Réduit les bruits et l'usure moteur.
 - Stoppe les fuites d'huile.
 - Réduit les fumées noires à l'échappement.
- Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection.
 - Rétablit le débit des injecteurs.
- Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.
- Limite les émissions de CO2 et facilite le passage au contrôle technique antpollution.

REF:9044

PRIX: 32€

PASS CONTROL TECHNIQUE DIESEL

- Evite la surconsommation d'huile et de carburant.
 - Réduit les bruits et l'usure moteur.
 - Stoppe les tfuites d'huile.
 - Réduit les fumées noires à l'échappement.
- Nettoie et protège l'ensemble dy système d'injection.
 - Rétablit le débit d<mark>es injecteurs.</mark>
 - Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.
- Limite les émissions de CO2 et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.

REF: 9045

PRIX: 32€



Anti vervuiling

KIT NETTOYANT VANNE EGR

- Eliminent gommes, vernis, suies et dépôts (résidus charbonneux) des soupapes et de la vanne EGR.
- Nettoient le système d'admission, les soupapes et la vanne EGR.
- Rétablissent la circulation d'air vers les chambres de combustion et éliminent les trous à l'accélération.
 - Assurent une combustion parfaite.
 - Réduisent la consommation.
 - Préviennent la formation des dépôts.
 - Compatibles FAP et pots catalytiques.

REF: 9123 PRIX: 32€

KIT NETTOYAGE MOTEUR (750ml)

Le Kit econettoyage moteur Bardahl permet de nettoyer et protéger l'ensemble du système d'injection, de décrasser FAP et Turbo sans démontage.

- Rétablit le débit des injecteurs, supprime trous à l'accélération et ralenti instable
- Prolonge la durée de vie et le bon fonctionnement du turbo et du FAP
 - Réduit l'émisssion de fumées à l'échappement

REF: 9345 PRIX: 32€

KIT ENTRETIEN & ANTI ENCRASSEMENT DIESEL

Evitez la surconsommation de carburant pendant 1 an ou jusqu'à 10 000 km.

- Moteur Nettoyé
- Surconsommation évitée
 - Puissance retrouvée
 - Ralenti stabilisé
- Contrôle technique préparé

Simple, propre et pratique.

REF: 9371 PRIX: 50€

KIT ENTRETIEN & ANTI ENCRASSEMENT ESSENCE

Evitez la surconsommation de carburant pendant 1 an ou jusqu'à 10 000 km.

- Moteur Nettoyé
- Surconsommation évitée
 - Puissance retrouvée
 - Ralenti stabilisé
- Contrôle technique préparé

Simple, propre et pratique.

REF: 9374 PRIX: 50€



BRAKE & PART CLEANER (500 ml)

Le nettoyant freins Bardahl est un dégraissant ultra puissant et possède une pression très forte permettant décoller tous résidus. Il sèche rapidement et est economique.

- Action immédiate, décolle tout type de dépôt
- Elimine huile, graisse, goudron, poussières et liquide de freinage
- Sans chlore, sèche en quelques secondes sans laisser de traces.

ENTRETIEN

KIT PRODUIT

REF: 4451 PRIX: 8€





PRODUIT COMPETITION & MOTO

PRODUIT COMPETITION & MOTO





RACING PETROL TREATMENT (300 ml)

- Améliore la combustion.
- Protège le système de carburant.
- Réduit l'encrassement moteur.
- Chasse l'eau et l'humidité.
- Meilleur combustion = meilleures accélérations.

REF:13101

PRIX: 16€

RACING OIL BOOSTER (300 ml)



- Protection extrême du moteur et turbo.
- Protège le moteur lors du démarrage à froid, à hautes températures, et en cas d'insuffisance d'huile.

REF:13103

PRIX: 24,50€

RACING MANUAL GEARBOX ADDITIVE (150 ml)



- Réduit les bruits et claquements.
- Améliore la lubrification.
- Réduit la friction et l'usure.
- Facilite le passage des vitesses.
- Prolonge la durée de vie de la boîte.
- Utilisation pratique.

REF:13105

PRIX: 18€

BARDAHL Racing Brake fluid Liquide de freins Any type of brake

RACING BRAKE FLUIDE (500 ml)

Liquide de freins compétition 328°C DOT 4

- FREINS CARBONE-CERAMIQUE-FER.
- Peut être utilisé avec tout type de frein et embrayage.
- Résistant à de hautes températures.
- Point d'ébulition humide : 328°C/622°F.
- Point d'ébulition sec : 205°C/401°F.

REF: 13109

PRIX: 25€

RACING OCTANE BOOSTER (300 ml)



- Augmente l'indice d'octane de l'essence standard.
 - Améliore la combustion.
- Améliore les accélèrations et les performances moteur.
- Protège contre le cliquetis lors du pré-allumage.

REF:13107

PRIX: 25€

RACING COOLANT 5L

Le liquide de refroidissement BARDAHL, est un produit de compétition prêt-àl'emploi qui permet de refroidir le moteur jusqu'à 15° C.

Ce liquide de refroidissement est formulé à base d'eau distillée et peut être utilisé pendant les courses qui interdisent l'utilisation d'un liquide de refroidissement à base de glycol.

REF:13113 PRIX: 20€



XT4S C60 10W50 1L

Lubrifiants spéciaux destinés aux utilisateurs les plus exigeants testés dans l'industrie de la course automobile et adaptés à une utilisation sportive.

Formulé pour offrir des performances maximales pour le moteur 4 temps, l'hypersport, le sport-tourer et les courses tout-terrain avec une puissance élevée.

Convient aux moteurs à engrenages intégrés et séparés, avec embrayage humide ou sec.

REF:358041


PRIX: 28€

PRODUIT COMPETITION

 \mathfrak{P}

OTOM

XT45 C60 10W60 1L



Formulé pour offrir des performances maximales pour le moteur 4 temps, l'hypersport, le sport-tourer et les courses tout-terrain avec une puissance élevée.

Convient aux moteurs à engrenages intégrés et séparés, avec embrayage humide ou sec.

REF: 359041

PRIX: 30€

XT4 C60 10W60 1L



BARDAHI

Lubrifiants Racing Performance, totalement synthétiques, développés pour les applications sportives et testés en course dans les compétitions de sport automobile. Formulé pour la plupart des moteurs de motos 4 temps Racing, Hypersport et Off-Road, avec boîte de vitesses intégrée et séparée, avec embrayage humide ou sec. Développé pour offrir des performances moteur maximales dans les conditions de fonctionnement extrêmes qui ont lieu sur la piste. Ils garantissent toujours une protection et une fiabilité totales du moteur, même dans des conditions de stress extrêmes.

REF: 347139 PRIX: 32€

-68-

-69-

BARDAHL

XTS MOTO LV TC 1L

API TC - JASO FD

La XTS-M 2T LV BARDAHL est une huile 100% synthétique contenant des esters de nouvelle génération, élaborée pour une propreté optimale du moteur. S'utilise en prémélange ou en graisse séparé.

Mélange de 2% à 4%

REF: 35781 PRIX: 15€

PRODUIT COMPETITION &

Moto

PRODUITS SPECIAUX





EOLYS EXTEND 1L

Additif pour F.A.P.
Véhicule Diesel
à partir de Mars 2010
OEM Produit d'origine
N° OPR : 12166CB

REF:1008

PRIX: 85€

EOLYS EXTEND 3L



Additif pour F.A.P.
Véhicule Diesel
à partir de Mars 2010
OEM Produit d'origine
N° OPR : 12166CB

REF: 44408

PRIX: 180€

EOLYS POWERFLEX 1L



Additif pour F.A.P.
Véhicule Diesel
à partir de Mars 2010
OEM Produit d'origine
N° OPR : 12166

REF:1014

PRIX: 83,50€

BARDAHL Additif filtre à particules Additief deeltjesfilter Particle filter additive dditivo para filtro de particul Particle filter additive ditivo para filtro de particul

Additif F.A.P. Diesel 42 1L

Additif pour F.A.P.
Véhicule Diesel
à partir de 2000 à 2002
PEUGEOT / CITROËN

REF: 1052 PRIX: 70€



SPECIAUX

PRODUITS

Additif F.A.P. Diesel 176 1L

Additif pour F.A.P.
Véhicule Diesel
à partir de 2003 à 2008
PEUGEOT / CITROËN

à partir de 2005 à 2008 VOLVO MAZDA

REF: 1053 PRIX: 83,50€



DIESEL RESTAUR INJECT 11 1L

Traitement curatif pour nettoyage des injecteurs diesel.

Le RESTAUR'INJECT 11 est une formule curative du
nettoyage des systèmes d'injection dernière génération
permettant aussi d'éviter l'encrassement des injecteurs
dû à la présence d'EMAG (Ester Méthylique d'Acides
Gras) dans le gazole non routier (GNR).

Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant

Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au gazole, au GNR et au fuel (agricoles, PL, maritimes, utilitaires...)

Dosage : traitement curatif : 1 litre pour 100 litres de carburant.

REF:5490 PRIX:45€



DIESEL PROTECT PLUS 1L

Le PROTECT + est un additif multifonctionnel permettant de conserver les performances des moteurs diesel grâce à des additifs spécifiques.

Le PROTECT + permet de maintenir propre les systèmes d'injection et les chambres de combustion durant toute l'année.

Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au gazole, au GNR et au fuel (agricoles, PL, maritimes, utilitaires...)

Dosage : 1 litre pour 2000 litres de carburant.

REF:5470 PRIX:48€



DIESEL DAB 1L

Diesel DAB est un bactéricide, biocide puissant sur une très large famille de microorganismes.

BARDAHL Diesel Anti-Bactéries est un produit biocide efficace spécialement formulé pour la protection complète des gazoles, fuel et biocarburant (GNR) contre les attaques de bactéries, de levures et moisissures.

Dosage préventif : 1 litre pour 2000 litres de carburant DIESEL : GNR, fuel, gazole.

Dosage curatif: Jusqu'à 2 litres pour 1000 litres.

REF:1240 PRIX: 36€



SUMO LUB 1L

Améliore le fonctionnement des réducteurs, engrenages, systèmes hydrauliques, moteurs...

De par sa formulation SUMOLUB diminue de façon spéctaculaire :

- Les coefficients de frottement
- Les consommations d'énergie
- Les températures de fonctionnement
- Les bruits générés par la friction et les vibrations
 - L'usure prématurée
 - L'attaque par l'oxydation et la corrosion

REF: 2580 PRIX: 37€



Traitement Curatif Diesel 1L

- Améliorateur complet du gazole.
- Elimine l'eau par dispersion et protège contre le grippage.
- Augmente l'indice de cétane et améliore le pouvoir énergétique du carburant.
- Assure un flux de carburant régulier, meilleur rendement moteur et une logénvité accrue des huiles.
- Anti-mousse il facilite les opérations de remplissage.
 - Diminue l'usure moteur et la surconsommation.
- Compatible tous moteurs diesel et motorisations.

 Dosage : 1 litre taite 400 litres.

REF: 4786 PRIX: 90€



SPECIAUX

PRODUITS

CONVERT'OX 1L

Primaire convertisseur de rouille spécialement étudié pour le traitement des aciers corrodés.

Permet d'obtenir un traitement sûr et durable.

Pénètre au coeur de la rouille et la neutralise

Contient une résine synthétique qui crée un film lisse et une pellicule anti-oxygène.

totalement.

Permet de traiter toute surface métallique rouillée : fer - acier - fonte - tôle ...

REF: 9440 PRIX: 30€



Traitement anti-rouille (250ml)

Traitement curatif pour nettoyage des injecteurs diesel.

Le RESTAUR'INJECT 11 est une formule curative du
nettoyage des systèmes d'injection dernière génération
permettant aussi d'éviter l'encrassement des injecteurs
dû à la présence d'EMAG (Ester Méthylique d'Acides
Gras) dans le gazole non routier (GNR).

Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au gazole, au GNR et au fuel (agricoles, PL, maritimes, utilitaires...)

Dosage : traitement curatif : 1 litre pour 100 litres de carburant.

REF: 4917 PRIX: 14€



OptiBlue Anti-cristallisation 250ml

Optimise la température de fonctionnement du SCR. Nettoie et protège le système d'injection d'AdBlue et le catalyseur SCR.

Evite la crystallisation de l'urée.

Stabilise et améliore l'éfficacité de l'AdBlue par une meilleur pulvérisation.

Augmente la durée de vie du système SCR.
Une dose complète (25 ml) traite jusqu'à 25L d'AdBlue.
Compatible tous moteurs diesel (GNR compris)
équipés d'un système SCR (AdBlue).

REF: 3158 PRIX: 10,50€



ATF NETTOYANT 1 (300ml)

- Dissout et décolle les dépôts et résidus et permet leur élimination lors de la vidange.
- Permet la bonne circulation de l'huile neuve, améliore le changement des rapports, favorise le bon refroidissement.
- Prolonge la durée de vie de la boîte de vitesses automatique.

USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS NÉCESSITE UNE MACHINE ATF BARDAHL

REF:1753 PRIX: 12€



ATF ANTI-USURE 2 (300ml)

- Excellent Protection contre l'usure, même lorsque la température optimale de fonctionnement n'est pas atteinte.
- Permet un embrayage plus en douceur.
- Réduit les pertes de puissance de la transmission.
- Prolonge la durée de vie de la boîte de vitesse automatique.
- Supprime les fuites au niveau des joints.

USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS NÉCESSITE UNE MACHINE ATF BARDAHL

REF: 1752 PRIX: 17€

PRODUIT NAUTIQUE





NETTOYANT INJECTEURSZ DIESEL (500 ml)

- Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection.
- Rétablit le débit des injecteurs et les performances du moteur.

REF: 43040

PRIX: 15€

TRAITEMENT CARBURANT DIESEL (300 ml)



PRODUIT NAUTIQUE

- Protège et maintient propre le système d'alimentation.
- Améliore le rendement moteur.

REF: 43030

PRIX: 12€

DISPERSANT D'EAU (300 ml)



- Elimine l'eau due à la condensation contenue dans le carburant.
- Protège et lubrifie le système d'alimentation.

REF: 43020 PRIX: 13€



TRAITEMENT CARBURANT ESSENCE (300 ml)

- Protège et maintient propre le système d'alimentation.
- Améliore le rendement moteur et réduit les effets de l'éthanol.

REF: 43050

PRIX: 12€

NETTOYANT CARBURATEUR (400 ml)



- Nettoie intérieur extérieur du carburateur.
- Non-corrosif pour les pièces du carburateur.

REF:43090

PRIX: 12€

STABILISATEUR ESSENCE (250 ml)



- Prolonge la conservation du carburant jusqu'à
 24 mois.
- Assure une lubrification optimale (pompes, soupapes...).

REF: 43000

PRIX: 10€

-80

- 81 -

HUILE RENFORCEE

HUILE RENFORCEE AU LITRE



HUILE MOTEUR ET BOITE DE VITESSE - PRIX DE VENTE AU LITRE (VRAC)

2637B	XTROIL VENUS 68 BI	7,00€
203/B	AIROIL VEROS GO DI	7,000
2667B	XTROIL SATURNE 85W14O BI	8,00€
2669	XTROIL SATURNE 85W140	7,00€
2687B	XTROIL VENUS 46 BI	6,50€
2689	XTROIL VENUS 46	5,50€
2659	XTROIL SATURN 80W90 BI	10,00€
5099	XTROIL SIRIUS 10W40 XS	8,00€
2737B	XTROIL VEGA 10W40 LD BI	12,00€
2607B	XTROIL SIRIUS 15W40 BI	9,00€
2607	XTROIL SIRIUS 15W40	8,00€
2717	XTROIL ANTARES TP 10W40	9,00€
5175	XTROIL SATURNE 80W90 FILANTE	12,00€
5 <mark>255</mark>	XTROIL DIAMOND OW30 LL	40,00€
5117	XTROIL GOLD 5W40	18,00€
36085	XTC 75W90	10,00€
324054	XTC C60 15W50 COMPETITION	10,00€
1315	XTROIL SATURNE 75W80	10,00 €

-82-

51592	SHPD DIESELUBE 15W40	6,50€
51492	SHPD DIESEL 10W40	9,00€



27, Rue des Myosotis (Zone Industriel - Bras-Fusil) 97470 SAINT BENOIT

TELEPHONE : 0262.50.21.50

FAX: 0262.50.44.16

Retrouvez les ETS THING-LEO à sainte-clotilde. Tel : 0262.29.68.03



Email: etsthingleo@orange.fr www.thingleo.com



Réalisation : Alexandre Email : atlboss@icloud.com